

匹克球场改造项目 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

匹克球场改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：匹克球场改造项目-装饰部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011103001001	橡胶板楼地面	1. 5mm硅PU塑胶面层 2. PU硅防水底漆一遍 3. 120厚C25混凝土垫层, 随打随抹 4. 200厚5%水泥稳定碎石基层 5. 素土夯实(压实度不小于95%)	m <sup>2</sup>	32.51			
2	011103001002	橡胶板楼地面	1. 5mm硅PU塑胶面层 2. PU硅防水底漆一遍	m <sup>2</sup>	622.58			
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100X300X495 C30预制混凝土立道牙 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:石灰砂浆垫底、涂热沥青两道	m	36.69			
4	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	10.94			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:暂按5km	m <sup>3</sup>	10.94			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 材料品种、规格:	m <sup>3</sup>	10.94			
7	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除原有花基混凝土立道牙 2. 拆除废料外运5km	m	111.98			
8	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有悬浮地板 2. 拆除废料外运5km	m <sup>2</sup>	601.31			
9	030412007001	一般路灯	1. 路灯迁移安装	套	4			
10	030412007002	一般路灯	1. 路灯迁移拆除	套	4			
11	010503004001	地面反坎	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	4.06			
12	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:钢材 2. 边框及立柱型钢品种、规格:φ75钢管立柱、φ60钢管横杆 3. φ5包塑铁丝45*45网眼围网	m <sup>2</sup>	253.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。















# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：匹克球场改造项目-绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





